

RSK-1206 Machine à glaçons à l'échelle

Modèles

RSK1206



Model RSK-1206
Scale Ice Machine

Caractéristiques Standard

- Jusqu'à 620 kg (1,367 lbs) par jour production de glace à l'échelle.
- Glace à l'échelle sous-refroidie 99% sec.
- Évaporateur vertical fixe "sans fuite".
- Les surfaces arrondies internes facilitent le nettoyage.
- Charge automatique de l'eau.
- La glace à l'échelle est parfaite pour les supermarchés et les marchés aux poissons.
- La glace se forme autour de l'objet sans ecchymoses et maintient les objets en place sans renverser/renverser.
- L'armoire en acier inoxydable résiste à la corrosion.

Garantie:

2 ans pièces et main-d'œuvre

Spécifications

Réfrigérant: R-452A

Fusible: 16 A

Limites de fonctionnement:

- Plage de température ambiante: 50°-110° f (10°-43° c)
- Plage de température de l'eau 37°-90° f (3°-32° c)
- Machine à glaçons à pression d'eau dans
Min. 1 bar (14 psi)
Max. 84 psi (6 bar)

Machine à glaçons électrique:

400-415/50/1

Consommation d'énergie moyenne: 3,000 W

Forme de Glace

La glace à l'échelle est extrêmement dure et froide avec des tailles allant de 1,5 mm à 3 mm d'épaisseur. Les morceaux de glace ressemblent à une feuille de glace brisée. L'échelle est parfaite pour les applications industrielles, la transformation des aliments et l'affichage comme les poissons, les produits laitiers, la découpe de viande et les entreprises de boulangerie.



www.manitowocice.com

Welbilt Deutschland GmbH
Auf der Weih 11
D - 35745 Herborn,
Germany
Tel.: +49 27 72 58 050
welbilt.com.de

Welbilt Iberia, S.A.U
Textil, 6 - Pol.Ind. La Ferreria
- 08110 Montcada i Reixac
Barcelona, Spain
Tel.: +34 902 20 10 69
welbilt.com.es


Welbilt UK
Ashbourne House, The Guildway,
Old Portsmouth Rd, Guildford
GU3 1LR, United Kingdom
Tel.: +44 1483 464900
www.welbilt.uk

 **WELBILT**[®]



RSK-1206 Machine à glaçons à l'échelle

RSK-1206



Notice d'installation-
 Dégage ment minimum d'installation:
 dessus/côtés: 8" (20,32 cm),
 Arrière: 5" (12,70 cm).

Poids d'expédition: 166kg / 366lbs

Conceptions d'économie d'espace

RSK-1206

Hauteur	27.76" 70.5 cm
Largeur	35.43" 90.0 cm
Profondeur	23.15" 58.80 cm

Bac à glaçons à commander séparément

- ① 3/4" F.T.P Ice Making eau inlet
 - ② 1/2" Condenseur eau dans
 - ③ Sortie d'eau
 - ④ Entrée électrique
 - ⑤ 1/2" Sortie d'eau du condenseur
 - ⑥ Connexions à distance
 - ⑦ Connexion à DRB 500
- ② ⑤ Uniquement pour système de refroidissement par eau



Cleanable antiscalant filter



Frame in INOX

Modèle	Forme de Glace	Production de glace 24 hrs @ Air/Eau Temp		Consommation d'eau Potable
		70° Air/60°F Eau 21° Air/15° C Eau		
RSK-1206	Scale	1,367 lbs.	620 kgs	12 gal./45.4 L

Welbilt se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception ou aux spécifications sans préavis. www.manitowocice.com

Welbilt Deutschland GmbH
 Auf der Weih 11
 D - 35745 Herborn,
 Germany
 Tel.: +49 27 72 58 050
welbilt.com.de

Welbilt Iberia, S.A.U
 Textil, 6 - Pol.Ind. La Ferreria
 - 08110 Montcada i Reixac
 Barcelona, Spain
 Tel.: +34 902 20 10 69
welbilt.com.es

Welbilt UK
 Ashbourne House, The Guildway,
 Old Portsmouth Rd, Guildford
 GU3 1LR, United Kingdom
 Tel.: +44 1483 464900
www.welbilt.uk

RSK-1296S Machine à glaçons à l'échelle

Modèles

RSK1296S



Model RSK-1296S
Scale Ice Machine

Caractéristiques Standard

- Jusqu'à 620 kg (1,367 lbs) par jour production de glace à l'échelle.
- Glace à l'échelle sous-refroidie 99% sec.
- Évaporateur vertical fixe "sans fuite".
- Les surfaces arrondies internes facilitent le nettoyage.
- Charge automatique de l'eau.
- La glace à l'échelle est parfaite pour les supermarchés et les marchés aux poissons.
- La glace se forme autour de l'objet sans ecchymoses et maintient les objets en place sans renverser/renverser.
- L'armoire en acier inoxydable résiste à la corrosion.

Garantie:

2 ans pièces et main-d'œuvre

Spécifications

Réfrigérant: R-452A

Capacité du réfrigérant:

2,200 W

Limites de fonctionnement:

- Plage de température ambiante:
50°-110° f (10°-43° c)
- Plage de température de l'eau
37°-90° f (3°-32° c)
- Machine à glaçons à pression d'eau dans
Min. 1 bar (14 psi)
Max. 84 psi (6 bar)

Machine à glaçons électrique:

220-240/50/1

Consommation d'énergie moyenne: 180 W

Forme de Glace

La glace à l'échelle est extrêmement dure et froide avec des tailles allant de 1,5 mm à 3 mm d'épaisseur. Les morceaux de glace ressemblent à une feuille de glace brisée. L'échelle est parfaite pour les applications industrielles, la transformation des aliments et l'affichage comme les poissons, les produits laitiers, la découpe de viande et les entreprises de boulangerie.



UL STD 563
CAN/CSA-C22.2 No. 120

SANITATION
NSF/ANSI STD 12

www.manitowocice.com

Welbilt Deutschland GmbH
Auf der Weih 11
D - 35745 Herborn,
Germany
Tel.: +49 27 72 58 050
welbilt.com.de

Welbilt Iberia, S.A.U
Textil, 6 - Pol.Ind. La Ferreria
- 08110 Montcada i Reixac
Barcelona, Spain
Tel.: +34 902 20 10 69
welbilt.com.es


Welbilt UK
Ashbourne House, The Guildway,
Old Portsmouth Rd, Guildford
GU3 1LR, United Kingdom
Tel.: +44 1483 464900
www.welbilt.uk





RSK-1296S Machine à glaçons à l'échelle

RSK-1296S



Notice d'installation-

Dégagement minimum d'installation:
dessus/côtés: 8" (20,32 cm),
Arrière: 5" (12,70 cm).

Accessoires:

RJC-2375 condenseur à distance.
Kit de tuyauterie RC-51.
Arctic Pure™ filtre à eau-AR 40000.

Poids d'expédition: 89kg / 196lbs

Conceptions d'économie d'espace

RSK-1296S

Hauteur 27.76"
70.50 cm
Largeur 23.15"
58.80cm
Profondeur 19.49"
49.50 cm

Bac à glaçons à commander séparément

- Ⓐ Entrée d'eau de machine à glaçons
- Ⓑ Machine à glaçons sortie d'eau
- Ⓒ Entrée électrique
- Ⓓ Ligne de liquide
- Ⓔ Ligne d'aspiration



Cleanable antiscalant filter

Modèle	Forme de Glace	Production de glace 24 hrs @ Air/Eau Temp		Consommation d'eau Potable
		70° Air/60°F Eau 21° Air/15° C Eau		
RSK-1296S	Scale	1,367 lbs.	620 kgs	12 gal./45.4 L

Welbilt se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception ou aux spécifications sans préavis. www.manitowocice.com

Welbilt Deutschland GmbH
Auf der Weih 11
D - 35745 Herborn,
Germany
Tel.: +49 27 72 58 050
welbilt.com.de

Welbilt Iberia, S.A.U
Textil, 6 - Pol.Ind. La Ferreria
- 08110 Montcada i Reixac
Barcelona, Spain
Tel.: +34 902 20 10 69
welbilt.com.es

Welbilt UK
Ashbourne House, The Guildway,
Old Portsmouth Rd, Guildford
GU3 1LR, United Kingdom
Tel.: +44 1483 464900
www.welbilt.uk



RSK-1806 Machine à glaçons à l'échelle

Modèles

RSK1806



Model RSK-1806
Scale Ice Machine

Caractéristiques Standard

- Jusqu'à 900 kg (1,894 lbs) par jour production de glace à l'échelle.
- Glace à l'échelle sous-refroidie 99% sec.
- Évaporateur vertical fixe "sans fuite".
- Les surfaces arrondies internes facilitent le nettoyage.
- Charge automatique de l'eau.
- La glace à l'échelle est parfaite pour les supermarchés et les marchés aux poissons.
- La glace se forme autour de l'objet sans ecchymoses et maintient les objets en place sans renverser/renverser.
- L'armoire en acier inoxydable résiste à la corrosion.

Garantie:

2 ans pièces et main-d'œuvre

Spécifications

Réfrigérant: R-452A

Fusible: 16 A

Limites de fonctionnement:

- Plage de température ambiante: 50°-110° f (10°-43° c)
- Plage de température de l'eau 37°-90° f (3°-32° c)
- Machine à glaçons à pression d'eau dans
Min. 1 bar (14 psi)
Max. 84 psi (6 bar)

Machine à glaçons électrique:

400-415/50/1

Consommation d'énergie moyenne: 4,600 W

Forme de Glace

La glace à l'échelle est extrêmement dure et froide avec des tailles allant de 1,5 mm à 3 mm d'épaisseur. Les morceaux de glace ressemblent à une feuille de glace brisée. L'échelle est parfaite pour les applications industrielles, la transformation des aliments et l'affichage comme les poissons, les produits laitiers, la découpe de viande et les entreprises de boulangerie.



UL STD 563
CAN/CSA-C22.2 No. 120

SANITATION
NSF/ANSI STD 12

www.manitowocice.com

Welbilt Deutschland GmbH
Auf der Weih 11
D - 35745 Herborn,
Germany
Tel.: +49 27 72 58 050
welbilt.com.de

Welbilt Iberia, S.A.U
Textil, 6 - Pol.Ind. La Ferreria
- 08110 Montcada i Reixac
Barcelona, Spain
Tel.: +34 902 20 10 69
welbilt.com.es


Welbilt UK
Ashbourne House, The Guildway,
Old Portsmouth Rd, Guildford
GU3 1LR, United Kingdom
Tel.: +44 1483 464900
www.welbilt.uk





RSK-1806 Machine à glaçons à l'échelle

RSK-1806



Notice d'installation-

Dégagement minimum d'installation:
dessus/côtés: 8" (20,32 cm),
Arrière: 5" (12,70 cm).

Poids d'expédition: 262kg / 578lbs

Conceptions d'économie d'espace

RSK-1806

Hauteur	34.65" 88.0 cm
Largeur	43.58" 110.7cm
Profondeur	27.56" 70.0 cm

Bac à glaçons à commander séparément

- ① 3/4" F.T.P Ice Making eau inlet
 - ② 1/2" Condenseur eau dans
 - ③ Sortie d'eau
 - ④ Entrée électrique
 - ⑤ 1/2" Sortie d'eau du condenseur
 - ⑥ Connexions à distance
 - ⑦ Connexion à DRB 500
 - ⑧ Raccordement à la pompe d'alimentation
- ② ⑤ Uniquement pour système de refroidissement par eau



Cleanable antiscalant filter



Frame in INOX

Modèle	Forme de Glace	Production de glace 24 hrs @ Air/Eau Temp		Consommation d'eau Potable
		70° Air/60°F Eau 21° Air/15° C Eau		
RSK-1806	Scale	1,894 lbs.	900 kgs	12 gal./45.4 L

Welbilt se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception ou aux spécifications sans préavis. www.manitowocice.com

Welbilt Deutschland GmbH
Auf der Weih 11
D - 35745 Herborn,
Germany
Tel.: +49 27 72 58 050
welbilt.com.de

Welbilt Iberia, S.A.U
Textil, 6 - Pol.Ind. La Ferreria
- 08110 Montcada i Reixac
Barcelona, Spain
Tel.: +34 902 20 10 69
welbilt.com.es

Welbilt UK
Ashbourne House, The Guildway,
Old Portsmouth Rd, Guildford
GU3 1LR, United Kingdom
Tel.: +44 1483 464900
www.welbilt.uk

RSK-1896S Machine à glaçons à l'échelle

Modèles

RSK1896S



Model RSK-1896S
Scale Ice Machine

Caractéristiques Standard

- Jusqu'à 900 kg (1,984 lbs) par jour production de glace à l'échelle.
- Glace à l'échelle sous-refroidie 99% sec.
- Évaporateur vertical fixe "sans fuite".
- Les surfaces arrondies internes facilitent le nettoyage.
- Charge automatique de l'eau.
- La glace à l'échelle est parfaite pour les supermarchés et les marchés aux poissons.
- La glace se forme autour de l'objet sans ecchymoses et maintient les objets en place sans renverser/renverser.
- L'armoire en acier inoxydable résiste à la corrosion.

Garantie:

2 ans pièces et main-d'œuvre

Spécifications

Réfrigérant: R-452A
Capacité du réfrigérant:
5.000 W

Limites de fonctionnement:

- Plage de température ambiante:
50°-110° f (10°-43° c)
- Plage de température de l'eau
37°-90° f (3°-32° c)
- Machine à glaçons à pression
d'eau dans
Min. 1 bar (14 psi)
Max. 84 psi (6 bar)

Machine à glaçons électrique:

220-240/50/1
Consommation d'énergie
moyenne: 180 W

Forme de Glace

La glace à l'échelle est extrêmement dure et froide avec des tailles allant de 1,5 mm à 3 mm d'épaisseur. Les morceaux de glace ressemblent à une feuille de glace brisée. L'échelle est parfaite pour les applications industrielles, la transformation des aliments et l'affichage comme les poissons, les produits laitiers, la découpe de viande et les entreprises de boulangerie.



UL STD 563
CAN/CSA-C22.2 No. 120
SANITATION
NSF/ANSI STD 12

www.manitowocice.com

Welbilt Deutschland GmbH
Auf der Weih 11
D - 35745 Herborn,
Germany
Tel.: +49 27 72 58 050
welbilt.com.de

Welbilt Iberia, S.A.U
Textil, 6 - Pol.Ind. La Ferreria
- 08110 Montcada i Reixac
Barcelona, Spain
Tel.: +34 902 20 10 69
welbilt.com.es


Welbilt UK
Ashbourne House, The Guildway,
Old Portsmouth Rd, Guildford
GU3 1LR, United Kingdom
Tel.: +44 1483 464900
www.welbilt.uk





RSK-1896S Machine à glaçons à l'échelle

RSK-1896S



Notice d'installation-

Dégagement minimum d'installation:
dessus/côtés: 8" (20,32 cm),
Arrière: 5" (12,70 cm).

Accessoires:

RJC-2375 condenseur à distance.
Kit de tuyauterie RC-51.
Arctic Pure™ filtre à eau-AR 40000.

Poids d'expédition: 153kg / 337lbs

Conceptions d'économie d'espace

RSK-1896S

Hauteur 34.64"
88.00 cm
Largeur 27.56"
70.00cm
Profondeur 23.64"
60.04 cm

Bac à glaçons à commander séparément

- Ⓐ Entrée d'eau de machine à glaçons
- Ⓑ Machine à glaçons sortie d'eau
- Ⓒ Entrée électrique
- Ⓓ Ligne de liquide
- Ⓔ Ligne d'aspiration



Cleanable antiscalant filter

Modèle	Forme de Glace	Production de glace 24 hrs @ Air/Eau Temp		Consommation d'eau Potable
		70° Air/60°F Eau 21° Air/15° C Eau	900 kgs	
RSK-1896S	Scale	1,984 lbs.	900 kgs	12 gal./45.4 L

Welbilt se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception ou aux spécifications sans préavis. www.manitowocice.com

Welbilt Deutschland GmbH
Auf der Weih 11
D - 35745 Herborn,
Germany
Tel.: +49 27 72 58 050
welbilt.com.de

Welbilt Iberia, S.A.U
Textil, 6 - Pol.Ind. La Ferreria
- 08110 Montcada i Reixac
Barcelona, Spain
Tel.: +34 902 20 10 69
welbilt.com.es

Welbilt UK
Ashbourne House, The Guildway,
Old Portsmouth Rd, Guildford
GU3 1LR, United Kingdom
Tel.: +44 1483 464900
www.welbilt.uk

